




益群工業有限公司
BENEFICIAL COMPANION INDUSTRIAL CO., LTD.

解除施工鑰匙步驟：
To Cancel the CNK System



設定施工鑰匙步驟：
To Set the CNK System



將斜舌下方六角
螺絲向右旋至鎖
緊狀態即可解除。



步驟 2：
將斜舌下方六角
螺絲向左輕輕鎖
緊後取出本體鑰
匙即可完成設定。



步驟 1：
插入本體鑰匙
轉出鎖栓半圈。

您全家人的安全 是我們的責任
Your Safety Is Our Responsibility

您全家人的安全 是我們的責任
Your Safety Is Our Responsibility

公司網址：
www.bclock.com.tw




重型歐規連體水平鎖系列 Multifunction Mortice Locks for Armoured Door	P.1-2
中型歐規連體水平鎖系列 Mortice Locks for Armoured Door	P.3-4
中型歐規連體水平鎖系列(鎖心式) Mortice Locks for Armoured Door	P.5
嵌入式連體水平鎖系列(鎖心式) Mortice Locks	P.6
嵌入式連體水平鎖系列(葉片式) Mortice Locks	P.7
配件系列 Accessories	P.8
輔助鎖 Other Locks	P.9
多段式門鎖系列 3~4 Section Rim Locks	P.10-11
五段葉片鎖系列 Stainless 5 Section Rim Locks	P.12
DD電鎖 Electric Rim Lock	P.13
DE-BIRD電鎖 Electric Rim Lock	P.14
鑰匙系列 Keys	P.15
葉片丕系列 Keys	P.15-16

本公司創立於1976年，系生產優美佳UMEIKA、B52及BC品牌門鎖，專精於各類型安全門鎖的設計開發、生產製造。超過30年的設計及製造經驗，使得各類型產品皆深獲各界好評。更由於專精的設計開發能力，使得本公司榮獲“中華民國遠東區發明品暨新產品展覽會銀牌獎”及“中華民國全國發明展獎狀”及多項專利；更於2006年因創新研發專利之成果，接受 陳總統之接見。


「研發、品質、效率、服務」一直以來都是我們的堅持及理念。透過專業的生產製造，使得本公司的產品不論是自有品牌或是代工產品都深獲各界信賴；再加上專業的設計開發，使得本公司的產品一直是業界的標竿。未來我們將開發更多樣化的產品，因為我們堅信惟有不斷的創新及突破才是未來致勝的關鍵。

由於您們的支持，使得我們得以茁壯；透過我們的專業，使得客戶得以滿意。在更競爭的未來，我們將秉持我們的理念並以最大的努力，提供各項高品質的五金門鎖產品，竭誠的為您們服務。







56986 (8226SS)
重型歐規連體水平鎖-雙插式
Multifunction Mortise Lock with Double-Bit Key




56986 尺寸圖



56989 (8215YY) / 56989 (8418AC)
重型歐規連體水平鎖-共用(內轉雙插)可加裝施工鑰匙
Multifunction Mortise Lock with Double-Bit Key / Inside-Thumbturn
CNK System can be ordered




56989 尺寸圖




56988 尺寸圖


56988 (8205YY)
重型歐規連體水平鎖-內轉鈕式
Multifunction Mortise Lock with Inside-Thumbturn



56988 尺寸圖



56990 (8205AB) / 56990 (8318G)
重型歐規連體水平鎖-暗栓(內轉雙插)可加裝施工鑰匙
Multifunction Mortise Lock -Reinforced Double-Bit Key / Inside-Thumbturn
CNK System can be ordered



8215AC
H370/W60mm

8226SS
H370/W60mm

8318G
H370/W60mm

8318AB
H370/W60mm


8418SL
H370/W60mm

8205SS
H370/W60mm

8205AB
H370/W60mm

8215YY
H370/W60mm

8318G
H370/W60mm



56166 尺寸圖


56166 (915SS)
中型歐規連體水平鎖-雙插式鑰匙
Mortice Lock with Double-Bit Key




(雙插式)

(內轉鈕式)

56169 (915SS) / 56169 (626SS)
中型歐規連體水平鎖-共用(內轉雙插)可加裝施工鑰匙
Mortice Lock with Double-Bit Key / Inside-Thumbturn
CNK System can be ordered




56169 尺寸圖




56168(A)


56168 (615SS)
中型歐規連體水平鎖-內轉鈕式
Mortice Lock with Inside-Thumbturn



56168 尺寸圖



56170 尺寸圖



(內轉+暗栓)

(雙插+暗栓)

56170 (820SS) / 56170 (926SS)
中型歐規連體水平鎖-暗栓(內轉雙插)可加裝施工鑰匙
Mortice Lock -Reinforce with Double-Bit Key / Inside-Thumbturn
CNK System can be ordered



615SS
H270/W60mm




915SS
H270/W57mm




626SS
H270/W60mm




926SS
H270/W57mm






352R 尺寸圖




352R (615SS)
中型歐規鎖心式連體水平鎖
Europrofile Cylinder Mortice Lock




286(60mm) 尺寸圖




286 (820SS)
鎖心式連作水平鎖(60mm)
Mortice Lock




530 (626SS)
中型歐規鎖心式連體水平鎖
Europrofile Cylinder Mortice Lock



530 尺寸圖



786 (123YY)
鎖心式體水平鎖(50mm)
Mortice Lock



786(50mm) 尺寸圖



615SS (葫蘆孔)
H270/W60mm



615GB (葫蘆孔)
H270/W60mm



626SS (葫蘆孔)
H270/W60mm



915GB (葫蘆孔)
H270/W57mm



926GB (葫蘆孔)
H270/W57mm




123YY (葫蘆孔)
H240/W50mm




820SS (葫蘆孔)
H240/W50mm




186(326A-SS)
葉片式水平鎖
Mortice Lock




186(雙插式) 尺寸圖




186(525SS)
葉片式水平鎖
Mortice Lock




186(內轉鈕式) 尺寸圖



SL-01
連動鎖
Switch Lock




SL-01 尺寸圖



AS-01
連動桿
Accessories




SL-04
副鎖4段鎖
Switch Lock




SL-04 尺寸圖

(把手不分左右邊) (把手不分左右邊) (把手不分左右邊)



326A-SS
H240/W50mm



525SS
H260/W55mm




525SS
H260/W55mm



820SS
H240/W50mm



820BB
H240/W50mm



MLC-B52
葫蘆鎖心
Cylinder

64mm~110mm



MLC-B52
葫蘆鎖心
Cylinder



適用門厚(Door Thickness): 30mm~50mm

適用門厚(Door Thickness):
#1 伸縮 30~45mm #2空轉40、50、60、90mm

1036 (平舌)

1038 (勾舌)

附 件

圓形SS

圓形4Q

方形SS

方形4Q

S646-1
無拉板不鏽鋼4段鎖(加厚門墊9mm)
Thickening Stainless 4 Section Rim Lock
without puller

S646-1
無拉板不鏽鋼4段鎖(加厚門墊9mm)
Thickening Stainless 4 Section Rim Lock
without puller




T637
電白四角3段鎖
3 Section Rim Lock
with Chrome Finished

T638
電白四角3段鎖
3 Section Rim Lock
with Chrome Finished




S637
不鏽鋼3段鎖
Stainless 3 Section Rim Lock

S638
不鏽鋼3段鎖
Stainless 3 Section Rim Lock




1036鎖匣尺寸圖




1038鎖匣尺寸圖


輔助鎖用轉扭




2036 (平舌)




2036-1 (平舌)




2036鎖匣尺寸圖



2038 (勾舌)



2038-1 (勾舌)



2038鎖匣尺寸圖

適用門厚(Door Thickness) :
#1 伸縮 30~45mm #2空轉40、50、60、90mm



S642
不鏽鋼雙鎖頭4段鎖
Stainless 4 Section Rim Lock
with two cylinder



S647
不鏽鋼4段鎖
Stainless 4 Section Rim Lock



S648
不鏽鋼4段鎖
Stainless 4 Section Rim Lock



S649
不鏽鋼4段鎖
Stainless 4 Section Rim Lock



#1
伸縮式底板
Adjustable Type for door
thickness 30mm~45mm



#2
空轉式底板
Protective Type for door
thickness 40mm/50mm

適用門厚(Door Thickness) : 30mm~55mm



S656
不鏽鋼5段鎖
Stainless Double-Bit 5 Section Rim Lock



S656 (B52)
不鏽鋼5段鎖 (B52)
Stainless Double-Bit 5 Section Rim Lock




S658
不鏽鋼內轉5段鎖
Stainless 5 Section Rim Lock
with Inside-Thumbturn



610A
大型不鏽鋼暗栓5段鎖
Stainless Reinforce Double-Bit
5 Section Rim Lock



866
不鏽鋼大5段鎖
Stainless Double-Bit 5 Section Rim Lock Reinforced



510C
大型5段鎖
Double-Bit 5 Section Rim Lock
with Chrome Finished

適用門厚(Door Thickness) : 35mm~65mm



DD6
DD 電鎖 正向電鎖
24V AC/DC (可訂做12V)
材質：鐵 烤漆
附 6支鑰匙



DDR6
DD 電鎖 反向電鎖
24V AC/DC (可訂做12V)
材質：鐵 烤漆
附 6支鑰匙



SDD6
DD 電鎖 正向電鎖
24V AC/DC (可訂做12V)
材質：白鐵
附 6支鑰匙



SDDR6
DD 電鎖 反向電鎖
24V AC/DC (可訂做12V)
材質：白鐵
附 6支鑰匙



SDD62
DD 電鎖 正向電鎖
雙鎖心
24V AC/DC (可訂做12V)
材質：白鐵
附 6支鑰匙



SDDR62
DD 電鎖 反向電鎖
雙鎖心
24V AC/DC (可訂做12V)
材質：白鐵
附 6支鑰匙

適用門厚(Door Thickness) : 35mm~65mm



DE6
DE鳥 電鎖 正向電鎖
24V AC/DC (可訂做12V)
材質：鐵 烤漆
附 6支鑰匙



DER6
第一鳥DE-BIRD 電鎖 反向電鎖
24V AC/DC (可訂做12V)
材質：鐵 烤漆
附 6支鑰匙



SDE6
第一鳥DE-BIRD 電鎖 正向電鎖
24V AC/DC (可訂做12V)
材質：白鐵
附 6支鑰匙



SDER6
DD 電鎖 反向電鎖
24V AC/DC (可訂做12V)
材質：白鐵
附 6支鑰匙



DD Cylinder
DD 電鎖鎖心組(蛇溝)



DE-BIRD Cylinder
DE-BIRD 電鎖鎖心組(蛇溝)



DD Cylinder
DD 電鎖雙鎖心組(Y溝)



DD-L長丕

